



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ № 61230041000104701958 от
12.01.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

	QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ
---	--

« 25 » января 2023 г., 16 час. 00 мин. № 25
(дата и время составления акта)

город Ростов-на-Дону

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 225» ИНН 6161023426,
ОГРН 1026102904354, чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): по адресу(ам): 344023,
Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок Актюбинский, 2а; 344038, город
Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 113/6.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» января 2023г. 09 час. 00 мин. по «25» января 2023г. 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

срок профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения
экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомление о приостановлении
профилактического визита № 2 от 19.01.2023.

с «19» января 2023г. 11 час. 00 мин. «19» января 2023г. 14 час. 00 мин.

по «25» января 2023г. 15 час. 00 мин. «25» января 2023г. 16 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания
срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи: не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического
визита)

5. Профилактический визит проведен: Совершенной Инной Васильевной, ведущим
специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены специалисты Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации:

1. Беляева Надежда Сергеевна - врач по гигиене детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологической инспекционной деятельности филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО";
2. Баранова Ольга Александровна - инженер лаборатории по замерам физических факторов филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
3. Басенко Ольга Николаевна, помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

1. Беляева Надежда Сергеевна - врач по гигиене детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологической инспекционной деятельности филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО";
2. Алхутов Александр Михайлович – врач по общей гигиене лаборатории исследований физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы ФБУЗ "ЦГиЭ в РО".

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ № 225 Морозова Т.В.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

осмотр: с «19» января 2023 г. по «19» января 2023г.

истребование документов: с «19» января 2023 г. по «19» января 2023г.

отбор проб (образцов): с «19» января 2023 г. по «19» января 2023г.

инструментальное обследование: с «19» января 2023 г. по «19» января 2023г.

испытание: с «19» января 2023 г. по «23» января 2023г.

экспертиза: с «19» января 2023 г. по «23» января 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) примерное меню, ежедневное меню, меню-раскладка, меню-требование, технологические карты рациона питания детей
- 2) личные медицинские книжки персонала;
- 3) договор на медицинское обслуживание обучающихся;
- 4) договор на вывоз ТБО;
- 5) договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение с сентября 2022г. и по настоящее время;
- 6) документы об оценке (подтверждения) соответствия воды расфасованной в емкости для обеспечения питьевого режима.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: 19.01.2021 года с 09-00 часов до 17-00 часов в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 225» ИНН 6161023426, ОГРН 1026102904354 по адресу(ам): 344023, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок Актюбинский, 2а; 344038, город Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 113/6.

Здание детского сада находится в типовом отдельно стоящем двухэтажном этажном здании по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 113/6 (списочный состав – 156 ребенка). Для детского сада предусмотрен самостоятельный земельный участок. Контейнерная площадка оборудована на территории сада, установлен контейнер для сбора мусора. Земельный участок детского учреждения имеет ограждения высотой около 1,5 м. Сети водоснабжения, канализации, отопления – централизованные от городских сетей. Водоснабжение – холодное, горячее. Забоев канализации на момент проверки не выявлено. Все помещения сада имеют естественное освещение. Искусственное освещение осуществляется люминисцентными лампами и светодиодными лампами. Во всех группах имеются рециркуляторы. Используются рециркуляторы по графику, имеется журнал с подсчетом часов использования ламп. Питьевой режим-кипяченая вода. В качестве дезинфицирующего средства – «Сульфаклорантин-Д»

Здание детского сада находится в типовом отдельно стоящем двухэтажном этажном здании по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Актюбинский, 2а (списочный состав – 154 ребенка).

Для детского сада предусмотрен самостоятельный земельный участок. Контейнерная площадка оборудована на территории сада, установлен контейнер для сбора мусора. Земельный участок детского учреждения имеет ограждения высотой около 1,5 м. Сети водоснабжения, канализации, отопления – централизованные от городских сетей. Водоснабжение – холодное, горячее. Забоев канализации на момент проверки не выявлено. Все помещения сада имеют естественное освещение. Искусственное освещение осуществляется люминисцентными лампами и светодиодными лампами. Во всех группах имеются рециркуляторы. Используются рециркуляторы по графику, имеется журнал-с подсчетом часов использования ламп. Питьевой режим-кипяченая вода. В качестве дезинфицирующего средства – «Сульфаклорантин-Д»

Произведен отбор проб питьевой воды на микробиологические показатели, инструментальные замеры освещенности. Проведено рассмотрение представленных документов. Допускается к использованию посуда с механическими повреждениями, частично нарушена целостность линолеумного покрытия в гр. №2, отсутствует производственный стол для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород, на момент проверки отсутствуют инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления. Все нарушения устранены в ходе проверки.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Экспертные заключения № 08.3-01/129; № 08.3-01/130 от 23.01.2023, протокол лабораторных испытаний № 23-1.2.1.00314 от 23.01.2023; протокол лабораторных измерений № 23-1.5.1.00313 от 20.01.2023;
- 2) Протокол осмотра от 19.01.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения



Совершенная И.В.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления). 25.01.2023 в 16.00

Заведующий МБДОУ № 225

Должность


(подпись)

Т.В. Морозова

(инициалы и фамилия)

дата